



Estado de Rondônia Prefeitura Municipal de Vilhena Gabinete do Prefeito

OFÍCIO Nº 131/2022/GAB

Vilhena/RO, 11 de março de 2022.

Ao Sua Excelência o Senhor Ronildo Macedo Vereador Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Câmara Municipal de Vilhena Av. Tancredo Neves, 4308 76.987-650 Vilhena.RO

Assunto: Ofício 026/2022/DL-CVMV. Prestação de Informações.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao ofício supramencionado, encaminho-vos anexo o Memorando nº 172/2022 expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), contendo informações acerca das tratativas com órgãos públicos e empresas para adesão a Atas de Registro de Preço n.º 132/2021 e 066/2020, bem como do quantitativo de máquinas e equipamentos a serem adquiridos por meio do Projeto de Lei 6.306/2022.

Atenciosamente,

EDUARDO TOSHIYA TSURU
PREFEITO MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE VILHENA DIRETORA LEGISLATIVA

Hora

tos



Prefeitura Municipal de Vilhena

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Memorando nº 172/2022

Vilhena, 10 de março de 2022.

DE: SEMOSP

PARA: GABINETE

ASSUNTO: Resposta Memorando 282/2022/GAB

Em resposta ao Memorando de nº 282/2022/GAB informamos conforme segue:

- Juntado os memorando e emails, tanto aos órgãos tanto as empresas.
 Informo que as tratativas com algumas empresas foram realizadas por telefone e não há emails.
- 2) Os equipamentos e máquinas licitados no Processo 5831/2021 são:
 - 05 Caminhões basculante, 02 rolos compactadores corrugado, 01 caminhonete, 02 mini carregadeiras e 01 roçadeira articulada. Informamos que os caminhões foram retirados da licitação para não prejudicar todo certame, uma vez que a empresa FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI solicitou impugnação do mesmo e o pedido foi acatado, devendo a SEMOSP repetir o certame.

Informo que o Processo de nº 5831/2021 já esta licitado desde o dia 08/02/2022 e que as propostas das empresas são válidas por 60 dias, sendo assim solicito urgência.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição.

ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Obras e Serv. Públicos



Secretario Semosp <semosp.pmv@grtaffotto

SOLICITAÇÃO DE CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2 mensagens

Secretaria de Obras de Vilhena <semosp.pmv@gmail.com> Para: Registro de Preços <srp.supel.ro@gmail.com>

9 de julho de 2021 10:33

Bom dia!!

Segue Ofício de nº 247/2021 e anexo I do mesmo, solicitando carona a Ata de Registro de Preços de nº 132/2021.

Att.

Alexandre Severiano de Souza

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Prefeitura do Município de Vilhena/RO (69)3321-2665



digitalizarDEPOSITO0021.pdf 3828K

Registro de Preços <srp.supel.ro@gmail.com> Para: Secretaria de Obras de Vilhena <semosp.pmv@gmail.com>

13 de julho de 2021 11:47

Bom dia,

Segue em anexo o Ofício nº 1209/2021/SUPEL-SIRP.

Atenciosamente

Equipe Sistema de Registro de Preços

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Superintendência Estadual de Licitações

Gerência do Sistema de Registro de Preços

Complexo Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos - 2º Andar

Av. Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas

Porto Velho-RO - CEP 76.903-036.

Telefone: (69) 3212 9262

Expediente: Segunda à Sexta, 07hrs30min a 13hrs30min





Prefeitura Municipal de Vilhena Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



Oficio nº 247/2021

Vilhena, 08 de julho de 2021.

DE: MUNICÍPIO DE VILHENA - SEMOSP / SEMAGRI

PARA: COORDENADORIA DE REGISTRO DE PREÇOS / SUPEL

ASSUNTO: Solicitação de carona a Ata de Registro de Preços

Vimos por meio deste solicitar a esta Coordenadoria que seja nos concedido "Carona" a Ata de Registro de Preços de nº 132/2021 (Pregão Eletrônico nº 147/2021, Processo Administrativo nº 0009.311811/2019-71), que tem como objeto aquisição de equipamentos e veículos.

Informo que a relação de máquinas/veículos esta em anexo.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição.

EDUARDO TOSHYIA TSURU

PREFEITO DE VILHENA



Prefeitura Municipal de Vilhena Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

ANEXO I – OFÍCIO 247/2021 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Preço Unit.	Valor Total
	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE: NOVO, COM DATA DE					
	FABRICAÇÃO NO ANO CORRENTE OU SUPERIOR A DATA DE EMISSÃO					1
	DA NOTA DE EMPENHO, ZERO KM RODADOS COM AS ESPECIFICAÇÕES					
	MÍNIMAS A SEGUIR: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (TRUCADA E					
	TRAÇADA). EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12/14 M3, PBT					
	MÍNIMO 23 TONELADAS (INCLUSIVE), PBTC 42 TONELADAS,					
	EQUIPAMENTO NOVO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ANO CORRENTE					
	OU SUPERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, ZERO					
	HORA DE FUNCIONAMENTO/ZERO KM RODADOS. MOTOR COM					
	GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DE COMBUSTÃO INTERNA, CICLO.					
	DIESEL, E FREIO MOTOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:			VOLKSWAGEN /		
2000-20020	DIESEL DE 06 (SEIS) CILINDROS EM LINHA, COM TURBO COOLER;	UND.	06	MODELO VW	R\$	D0 0 000 000 0
3008	SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO;	UND.	00	31.280	373.142,10	R\$ 2.238.852,60
	SISTEMA DE ARREFECIMENTO A ÁGUA; POTÊNCIA: SUPERIOR A 277 CV.			CONSTELLATION		
	(NBR); E TORQUE: MÍNIMO DE 80 M KGF. DIREÇÃO HIDRÁULICA COM	_==		-a/1		
	RELAÇÃO PROGRESSIVA. EMBREAGEM ACIONADA HIDRAULICAMENTE.				= =	
	TRANSMISSÃO CAIXA DE MUDANÇAS TOTALMENTE SINCRONIZADA,				_	
	TRAÇÃO 6 X 4, EMBREAGEM TIPO MONO-DISCO, DE ACIONAMENTO					
	HIDRÁULICO, MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) MARCHAS À FRENTE E 2					
	(DUAS) À RÉ, ACIONAMENTO DA EMBREAGEM ASSISTIDO, TIPO			ř		
	HIDRÁULICO OU SIMILAR. FREIOS TOTALMENTE PNEUMÁTICOS DE		/		N.	
	DUPLO CIRCUITO, CIRCUITOS INDEPENDENTES PARA FREIOS	l		// /		CAN
	DIANTEIROS E TRASEIROS, EXISTÊNCIA DE FREIO DE			Mh		/ [5
	ESTACIONAMENTO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, DOTADO DE			\(\frac{1}{N}\)		1



	FREIO MOTOR. SUSPENSÃO DIANTEIRA: TIPO FEIXE DE MOLAS					and the same
	SEMIELÍPTICAS, AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO E			la mana a		
	BARRA ESTABILIZADORA; TRASEIRA: COM MOLAS SEMIELÍPTICAS	-			1410	
	INVERTIDAS E CENTRALMENTE ARTICULADAS, COMPATÍVEL COM A					
	OPERAÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES. AROS E PNEUS NAS					
	DIMENSÕES PADRÃO DO FABRICANTE; 01(UM) ESTEPE; A FABRICAÇÃO			THE HE TO !		
	DOS PNEUS DEVERÁ SER DO ANO CORRENTE OU, NO MÁXIMO, NO					
	PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA DO					
	VEÍCULO. CABINE E ASSESSÓRIOS SIMPLES, TOTALMENTE METÁLICA,			2		
200000	COM ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO, VENTILAÇÃO NATURAL E					
2000	FORÇADA, CINTOS DE SEGURANÇA: TIPO RETRÁTIL DE 3 (TRÊS)					
-	PONTOS, INSTRUMENTAÇÃO MÍNIMA, ALÉM DAQUELES NECESSÁRIOS					
	PARA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO: MANÔMETRO DA PRESSÃO DO ÓLEO					
	DO MOTOR; MANÔMETRO DO CIRCUITO DE FREIOS; INDICADOR DE					
-	TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO; LUZES DE AVISO					
	PARA BAIXA PRESSÃO DO AR DOS FREIOS; LUZES DE AVISO PARA		-			
	BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; ASSENTO DO					
200000000000000000000000000000000000000	MOTORISTA, REGULÁVEL, COM SUSPENSÃO, DOTADO DE ENCOSTO DE					
000000000000000000000000000000000000000	CABEÇA; CHAVE GERAL; VENTILAÇÃO: AR CONDICIONADO DE FÁBRICA;					
0.000	PROTETOR DAS PORCAS (OU PARAFUSOS) DAS RODAS					
	DIANTEIRAS,CASO ESTAS FIQUEM PARA FORA DO ARO; PARA-SOL					
	INTERNO PARA ACOMPANHANTE; TACÓGRAFO; EXTINTOR DE					
	INCÊNDIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT; TRIÂNGULO DE				100	
	SEGURANÇA; CORDÃO DE LUZ COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 5			1		
	METROS; E RÁDIO AM/FM E JOGO AUTO-FALANTE. È DESEJÁVEL QUE			//		
	AS LUZES DE AVISO FUNCIONEM CONCOMITANTEMENTE COM O			Kir		
	ALARME SONORO E COM O DE SEGURANÇA DO VEÍCULO. CHASSI TIPO			[\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
				(-



Prefeitura Municipal de Vilhena

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

ESCADA REBITADA, FABRICADO COM LONGARINAS DE ACO. TIPO: LNE 50. LNE 28. OU SIMILAR EQUIVALENTE. ESCAPAMENTO CONFORME FABRICANTE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL:PLÁSTICO (POLIETILENO) OU ALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS. SISTEMA FLÉTRICO TENSÃO NOMINAL DE 24 V. DOTADO DE BUZINA. FARÓIS AUXILIARES. BATERIA SELADA ("SEM MANUTENÇÃO"), COM AMPERAGEM COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO: CAIXA DE FUSÍVEIS PARA PROTEÇÃO DE TODO O SISTEMA. DEVERÁ SER FORNECIDO UM KIT DE FERRAMENTAS APROPRIADO PARA MANUTENÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE, QUE POSSIBILITEM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA PELO OPERADOR/MOTORISTA. ENTENDE-SE QUE A MANUTENÇÃO COMPREENDE AS AÇÕES REALIZADAS PELO USUÁRIO E/OU PELO OPERADOR/MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO, COM OS MEIOS ORGÂNICOS DISPONÍVEIS. VISANDO A MANTER O MATERIAL EM CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO, ENGLOBA TAREFAS MAIS SIMPLES DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PODENDO REALIZAR REPARAÇÕES DE FALHAS DE BAIXA COMPLEXIDADE, PINTURA NAS COR BRANCA SUPERFÍCIES ANTIDERRAPANTES: NAS ÁREAS POSSÍVEIS DE SEREM PISADAS (PASSADIÇOS), PLATAFORMAS, PEDAIS, DEGRAUS, RAMPAS E PISOS EM GERAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PECAS DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA. SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR DURANTE A FASE DE LICITAÇÃO A RAZÃO SOCIAL E O ENDERECO DA EMPRESA QUE PRESTARÁ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO UMA NA CAPITAL E OUTRA NO





	INTERIOR DO ESTADO / ATENDIMENTO ON SITE. OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE EMPLACADOS.					
	VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA		***************************************			
	AVANÇADA: Novo, com data de fabricação no ano corrente ou					
	superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados					
	com as especificações a seguir: Caminhão Tanque de água;					
	tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 42 toneladas; Volume					
	mínimo de 15.000 lt de água; Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós -					
	resfriado a água, turbo alimentado e intercoolado; potência					
	superior a 277 CV; torque superior a 65 mkgf. Direção Hidráulica					
	com relação progressiva. Embreagem acionada hidraulicamente.					
	Transmissão Caixa de mudanças de velocidade totalmente			VOLKSWAGEN /		
909	sincronizadas, acionada por meio de alavanca. Freios totalmente	UND	01	MODELO VW	R\$ 414.587,71	R\$ 414.587,71
	pneumáticos de duplo circuito; Circuitos independentes para freios			26.280	374,007,71	
	dianteiros e traseiros; Existência de freio de estacionamento;					
	Dotado de freio motor e freio de estacionamento. Suspensão					
	Dianteira: Tipo feixe de molas semielípticas amortecedores					
	telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Traseira: com					
	molas semielípticas invertidas e centralmente articuladas,					
	compatível com a operação em terrenos irregulares. Aros e Pneus			.27		
	Nas dimensões padrão do fabricante;01(um) estepe. A fabricação			1.		
	dos pneus deverá ser do ano corrente ou, no máximo, no prazo de			\mathcal{M}_{i}		AN
	12 (doze) meses contados da data de entrega do veículo. Cabine			/ //		6



ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO Prefeitura Municipal de Vilhena Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

e Assessórios Simples, totalmente metálica, com isolamento	37-	
termo acústico; Ventilação: Ar condicionado de fábrica; Cintos de		
segurança: tipo retrátil de 3 (três) pontos; Instrumentação mínima,		
além daqueles necessários para a condução do veículo: -		
Manômetro da pressão do óleo do motor; Manômetro do circuito		
de freios; Indicador de temperatura do líquido de		
arrefecimento; Luzes de aviso do bloqueio do diferencial (*); Luzes		
de aviso da obstrução do filtro de ar (*) Luzes de aviso para baixa		
pressão do ar dos freio Luzes de aviso para baixa pressão do óleo		
lubrificante do motor (*); Assento do motorista, regulável, com		
suspensão a ar, dotado de encosto de cabeça; Chave geral;		
Protetor das porcas (ou parafusos) das rodas dianteiras, caso		
estas fiquem para fora do aro; Para-sol interno para		
acompanhante; Tacógrafo; Extintor de incêndio conforme		
especificações da ABNT; Triângulo de segurança; (*) É desejável		
que as luzes de aviso funcionem concomitantemente com o		
alarme sonoro.e de segurança do veículo. Chassi tipo escada		
rebitada, fabricado com longarinas de aço, tipo: LNE 50, LNE 28,	The state of the s	
ou similar equivalente. Escapamento conforme fabricante. Tanque		
de combustível: Plástico (polietileno) ou alumínio com capacidade		1
mínima de 275 litros. Sistema elétrico tensão de nominal de 4		1.
Volts, dotado de buzina, faróis auxiliares, bateria selada ("sem		/\
manutenção"). Deverá ser fornecido um kit de ferramentas		(1)



Prefeitura Municipal de Vilhena Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos


apropriado para manutenção, fornecido pelo fabricante, que possibilitem a manutenção preventiva pelo operador. Entende-se que a Manutenção compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou pelo operador responsável pelo equipamento, com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de apresentação e de funcionamento. Engloba tarefas mais simples das atividades de manutenção preventiva e corretiva, com ênfase nas ações de conservação do equipamento, podendo realizar reparações de falhas de baixa complexidade. Pintura nas cor branca; Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral. Características Técnicas do Tanque de Água: Passadiço em chapa de aço no 10 na parte posterior e antiderrapante em toda a extensão do tanque; 01 (uma) escada do tipo "marinheiro" com degraus antiderrapantes para o acesso à parte superior do tanque, localizada na parte traseira do veículo. Reservatório dimensões adequadas ao chassi 6x4 e à capacidade volumétrica mínima de 15.000 litros de água potável sendo que as dimensões máximas e localização do centro de gravidade do conjunto deverão atender aos requisitos definidos nas normas do fabricante para uso fora da estrada; Acabamento interno com jato abrasivo até o metal quase branco e deverá ser aplicado 02 (duas) demãos de



ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO Prefeitura Municipal de Vilhena

Secretaria Municipal de Obras e Servicos Públicos

tinta de proteção adequado ao transporte de água potável; Acabamento externo com jato abrasivo até o metal quase branco e deverá ser aplicado 01 (uma) demão de fundo anticorrosivo e 2 (duas) demãos de tinta esmalte sintético automotivo na mesma cor. Formato e material: Seção transversal semi-elíptica, em chapas de aço de características mecânicas e químicas adequadas ao transporte de água potável com espessura mínima de 3/16" (4,76mm); Ser dotado de quebra-ondas com espaçamento máximo de 1200mm entre si com passagens intercaladas de 450mm; Tratamento anticorrosivo pintura e iateamento interno, adequados ao transporte e armazenamento de água potável; Ser dotado de drenos e respiros apropriados. Bocas de inspeção: No mínimo, 01 (uma) para o compartimento, com diâmetro igual ou superior a 450mm, tendo em seu centro bocal de carregamento com tampa de fecho hermético, abrindo longitudinalmente para frente; No mínimo, 01 (um) engate tipo storz de 2.1/2" para enchimento do tanque por hidrante. Bomba: Uma bomba acionada pela tomada de força do veículo, para permitir o bombeamento de água de um ponto de suprimento externo de em nível inferior para o tanque da viatura ou, então, do tanque para um reservatório externo de nível mais elevado. Deve possuir a capacidade mínima de 60.000 l/h, altura manométrica total de 35 metros; A rotação (fluxo) da bomba deverá ser





Prefeitura Municipal de Vilhena

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos


controlada por um acelerador manual instalado no painel de instrumentos do caminhão e permitir seu funcionamento com o veículo em deslocamento à baixa velocidade. Acessórios: 01 (uma) mangueira de lona ou similar de diâmetro de 1.1/2" com engate Storz de 1.1/2", comprimento de 50m, acondicionada em armário vedado; 01 Esquicho regulável 1.1/2"; 01 (uma) válvula tipo esfera diâmetro de 2.1/2" com passagem plena para esvaziamento por gravidade, dotada de engate tipo Storz 2.1/2"; Tubulação de conexão entre o tanque e a bomba deve ser de material flexível de comprovada resistência a corrosão, com diâmetro mínimo de 3"; 01 (um) registro de saída da bomba para recalque, diâmetro de 2.1/2" com engate Storz 2.1/2" e redução para 1.1/2"; 01 (um) registro para sucção, diâmetro 3"; 01 (uma) mangueira espiraflex, ou similar, de diâmetro 3", equipada com os devidos acessórios, comprimento mínimo de 6m para utilização na linha de sucção, devidamente acondicionada para o transporte; 01 (um) carretel mangotinho diâmetro de 1", com 25m de mangueira; 01 (um) Aspersor traseiro diâmetro 1.1/2", com regulagem de vazão e direcionamento do jato de água; 01 (uma) barra irrigadora traseira saída por gravidade diâmetro de 2.1/2". Pintura nas cor branca; Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadicos), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em



ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO Prefeitura Municipal de Vilhena

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

geral. Porta estepe, montado de maneira que não interfira nas operações de emprego do veículo. Batentes traseiros em número de dois fixados na traseira das longarinas do chassi e construídas em aco ABNT 1010, com espessura de 1/4". - Pára-choque traseiro, transversal, fixado diretamente na longarina onde deverão ser instalados e embutidos os sistemas de iluminação e a tomada elétrica para o sistema de iluminação do reboque. Pára lamas traseiros em chapa de aço no 12 com nervuras de reforço. fixadas à carroçaria por intermédio de parafusos, porcas de torque, arruelas lisas, auxiliadas por duas escoras de reforço em cada pára lama. Grades de proteção dianteira para a proteção dos faróis e radiador. - Grades individuais para proteção das lanternas. Engate veicular com capacidade para 5t, constituído de gancho e sapata, a ser fixada na traseira da viatura, permitindo o acoplamento de um reboque ou semi-reboque; O engate deverá ser fixada diretamente na travessa. O caminhão Pipa deverá dispor de uma plaqueta em alumínio com os dados logísticos afixados em local visível e no painel de instrumentos contendo as seguintes informações: Dimensões (do conjunto) Comprimento; Largura; e Altura. Pesos (do conjunto e com tangue de combustível pleno) Vazio; e Carregado (plena carga). Localização do Centro de Gravidade do Conjunto. Acessórios Obrigatórios: Pá veicular 01 (uma); Picareta 01 (uma); Camburão veicular de 20





	litros próprio para combustível 01. Alças para amarração em	1	T	T	T	T
	número de duas, na travessa do engate para reboque em aço					
	ABNT 1045, com 5/8" de diâmetro. Garantia mínima de 12 (doze)					
	meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças					
	disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa					
	deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o					
	endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo					
	uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site.				ĺ	
	Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.					
	VEICULO TIPO CAMINHÃO CAVALO TRATOR, NOVO, COM DATA DE					
	FABRICAÇÃO NO ANO CORRENTE OU SUPERIOR A DATA DE EMISSÃO					
	DA NOTA DE EMPENHO, ZERO KM RODADOS COM AS ESPECIFICAÇÕES					
	MÍNIMAS A SEGUIR: CABINE COM AR CONDICIONADO, TRAÇÃO 6X4,					
	COM MOTOR A DIESEL DE QUATRO TEMPOS, TURBO INTERCOOLER,					
	MÍNIMO DE SEIS CILINDROS EM LINHA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE					
	285 LITROS, ACIONAMENTO ALAVANCA NO ASSOALHO OU CAMBIO					
	AUTOMATIZADO E ALAVANCA DE COMANDO NA COLUNA DE DIREÇÃO,			VOLKSWAGEN		
0011	COM POTÊNCIA LIQUIDA DE 420 CV, TRANSMISSÃO: CAIXA DE CAMBIO	UND.	01	/ MODELO VW	R\$	R\$ 490.000,00
	SINCRONIZADA COM NO MÍNIMO DE 16 (DEZESSEIS) MARCHAS AVANTE			26.420	490,000,00	
	E 2 (DUAS) A RÉ, COM PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA NA CABINE,					
	PNEUS 295/80R22,5 BORRACHUDO NA TRAÇÃO E LISO NADIANTEIRA,					
	DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIO DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO, DUPLO					
	CIRCUITO, PBT HOMOLOGADO DE 23.000KG, BATERIAS LIVRES DE			N		
	MANUTENÇÃO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO			V,		MAR
	CONTRAN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE			Mar		CANFO
	QUILOMETRAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS			(_)		as d



ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO Prefeitura Municipal de Vilhena Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

	DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA. ITENS ADICIONAIS: OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE EMPLACADOS.					
0018	MOTONIVELADORA, DOTADA DE ESCARIFICADOR/RIPER TRASEIRO. PESO OPERACIONAL: 15.070 KG; EQUIPAMENTO NOVO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ANO CORRENTE OU SUPERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, ZERO HORA DE FUNCIONAMENTO COMERCIAL; MOTOR CICLO DIESEL, 4 TEMPOS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 140 HP E MÁXIMA DE 160 HP (POTÊNCIA VARIÁVEL); ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS TIER III E MAR I PROCONVE; (SEIS) CILINDROS; O MOTOR É PRODUZIDO PELO MESMO GRUPO EMPRESARIAL DAQUELE QUE PRODUZ O EQUIPAMENTO (CNH INDUSTRIAL); TRANSMISSÃO: POWERSHIFT, HIDRÁULICA, COM 06 VELOCIDADES AVANTE E 03 A RÉ COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO; SISTEMA ELÉTRICO: ALTERNADOR DE 24V E BATERIA DE 24V; ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO: DOTADO E BUZINA; LUZES DE TRABALHO (FARÓIS); INDICADOR LUMINOSO E SONORO DE MARCHA RÉ; SISTEMA DE FREIOS: FREIO DE SERVIÇO DO TIPO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO, AUTO AJUSTÁVEIS DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, DOIS CIRCUITOS INDEPENDENTES, SENDO UM PARA CADA LADO DO EIXO TRASEIRO; SISTEMA HIDRÁULICO: CONTROLES HIDRÁULICOS E BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL COM SENSOR DE CARGA; CABINE DO OPERADOR; CABINE DOTADA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO FÍSICA DO OPERADOR, CONTRA TOMBAMENTOS E OBJETOS QUE POSSAM CAIR SOBRE A CABINE, CERTIFICADA ROPS/FOPS, FECHADA, COM AR CONDICIONADO,	UND.	02	NEW HOLLAND / MODELO RG140B	R\$ 721.192,98	R\$ 1.442.385,96
	CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL, ESPELHOS RETROVISORES			()		CAMARAN



Prefeitura Municipal de Vilhena

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTERNOS E INTERNOS: PAINEL DE INSTRUMENTOS CONTENDO. NO MÍNIMO, HORÍMETRO, INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL. TACÔMETRO, INDICADOR DE TEMPERATURA DO FLUÍDO DE ARREFECIMENTO E INDICADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO TRANSMISSÃO E MOTOR: CARACTERÍSTICAS DO ESCARIFICADOR: NÚMERO DE DENTES: 5: PROFUNDIDADE MÁXIMA DE PENETRAÇÃO: 306 MM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS: SUPERFÍCIES ANTIDERRAPANTES: NAS ÁREAS POSSÍVEIS DE SEREM PISADAS (PASSADICOS). PLATAFORMAS. PEDAIS. DEGRAUS. RAMPAS E PISOS EM GERAL: ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS: EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO: LIMPADOR DE PARABRISA NA CABINE: DEVERÁ SER FORNECIDO UM KIT DE FERRAMENTAS APROPRIADO PARA MANUTENÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE, QUE POSSIBILITEM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA PELO OPERADOR: ENTENDE-SE QUE A MANUTENÇÃO COMPREENDE AS AÇÕES REALIZADAS PELO USUÁRIO E/OU PELO OPERADOR RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO. COM OS MEIOS ORGÂNICOS DISPONÍVEIS. VISANDO A MANTER O MATERIAL EM CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO, ENGLOBA TAREFAS MAIS SIMPLES DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PODENDO REALIZAR REPARAÇÕES DE FALHAS DE BAIXA COMPLEXIDADE: PAINEL DE INSTRUMENTOS: DEVE POSSUIR TODOS OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS AO MONITORAMENTO, PELO OPERADOR: LÂMINAS: LÂMINA COM FACAS E BORDAS CORTANTES SUBSTITUÍVEIS DE 3,6 METROS COM GIRO DE 360 GRAUS: ÂNGULO DE TALUDE DE 900; CHASSI: ARTICULADO COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS





COMPROVADOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PELOS FABRICANTES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS ENDEREÇOS CONSTANTES ABAIXO E NO RODAPÉ DESTA PROPOSTA. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA AVANÇADA: NOVO,					
ANO DE FABRICAÇÃO VIGENTE, NAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: COM MOTOR A DIESEL TURBO, COM 06 CILINDROS, POTÊNCIA DE 256 CV, TRANSMISSÃO COM CAIXA DE MARCHAS COM 06 MARCHAS AVANTE E UMA A RÉ, TRAÇÃO 6X2, 30 EIXO DE SÉRIE COM SUSPENSOR PNEUMÁTICO, ENTRE EIXO 5.207MM, COM PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA NA CABINE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PBT DE 23.000KG, BATERIAS LIVRES DE MANUTENÇÃO, EQUIPADO COM TANQUE NOVO PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS PARA APLICAÇÃO EM CAMINHÃO COM ENTRE EIXO 4.800MM, COM QUEBRA ONDA, COM ESGUICHO MONITOR TIPO CANHÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS, CONJUNTO MOTOR E BOMBA COMPOSTO DE UMA CAIXA-BOMBA MULTIPLICADORA COM VAZÃO 70 M3/H E PRESSÃO DE 90 MCA ACIONADA PELA TOMADA DE FORÇA MULTIPLICADORA INCLUSA NO CONJUNTO, INSTALADA NA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO COM TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE EIXO HOMOCINÉTICO, CHUVEIRO TRASEIRO E BICO DE PATO LATERAL, 02 (DUAS) MANGUEIRAS DE 3 (TRÊS) POLEGADAS E 10 (DEZ) METROS CADA, DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CONAMA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE PRODUÇÃO EXIGIDOS POR LEI E PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE	UND	01	VOLKSWAGEN / MODELO VW 24.260 ROBUST	R\$ 357.350,00	R\$ 357.350,00



ESTADO DE RONDÔNIA **PODER EXECUTIVO** Prefeitura Municipal de Vilhena Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

	PEÇAS DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR DURANTE A FASE DE LICITAÇÃO A RAZÃO SOCIAL E O ENDEREÇO DA EMPRESA QUE PRESTARÁ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO UMA NA CAPITAL E OUTRA NO INTERIOR DO ESTADO / ATENDIMENTO ON SITE. OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE EMPLACADOS. VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 PORTAS	217				
0020	COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VEÍCULO AUTOMOTOR CABINE DUPLA COM CARROCERIA EM AÇO SOBRE CHASSI; ZERO QUILOMETRO ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAIS OU POSTERIORES A DATA DO PEDIDO DE FORNECIMENTO, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4X2 ±4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA/SELETOR, MÍNIMO 4 CILINDROS 16V, MOTOR MÍNIMO 2.0, TURBO DIESEL, MÍNIMO 170CV, TRANSMISSÃO MANUAL NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHA A FRENTE E UMA À RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS LATERAIS, CARROCERIA ABERTA; AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 PORTAS, RADIO AM/FM CD PLAY USB; FREIOS ABS NAS 04 (QUATRO) RODAS, EIXO TRASEIRO RÍGIDO; AIR BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), CONSOLE CENTRAL COM PORTA OBJETOS E DESCANSA BRAÇO INTEGRADO, RODAS EM AÇO ARO MÍNIMO CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 75L, CAPACIDADE CARGA ÚTIL NA CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 1000KG, ESTRIBOS LATERAIS, INSULFILME, PROTETOR DE CAÇAMBA; REBOQUE PARA ENGATE TRASEIRO COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA; CAPOTA MARÍTIMA E SANTO ANTÔNIO. O VEÍCULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBFIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E ESTAR EM	UND	01	TOYOTA / MODELO HILUX STD PP 2.8L CD/MT	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00 AFolinas 2



CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS DO PROCONVE (PROGRAMA			
DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES).			
VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMPLACADOS. DEVERÁ			1
AINDA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMPLACADO E COM GARANTIA			
MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM,			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DISPONÍVEIS DENTRO			
DO ESTADO DE RONDÔNIA, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ			
APRESENTAR DURANTE A FASE DE LICITAÇÃO A RAZÃO SOCIAL E O			
ENDEREÇO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO UMA NA CAPITAL E			
OUTRA NO INTERIOR DO ESTADO. ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO)			
HORAS/DIA E 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, POR UM PERÍODO MÍNIMO DE			
02 (DOIS) ANOS, SERVIÇO DE GUINCHO/REMOÇÃO DO VEÍCULO EM			
CASO DE: ACIDENTE; PANE ELÉTRICA; COLISÃO E PANE MECÂNICA;			
ATRAVÉS DE 0800 SEM ÔNUS AO CONTRATANTE, COBERTURA EM			
TODO O ESTADO DE RONDÔNIA. O VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ			
COMPROVAR ATRAVÉS DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ANO EM			
EXERCÍCIO, EMITIDO PELAS PREFEITURAS DA SEDE DA EMPRESA			
CREDENCIADA PELO FABRICANTE, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE			
REVISÕES PERIÓDICAS; E EVENTUAL COBERTURA DE GARANTIA			
CONFORME LIVRETO QUE ACOMPANHA O VEÍCULO. ENTREGA			
TÉCNICA: A ENTREGA TÉCNICA DEVE SER REALIZADA PELO			
FABRICANTE, OU REPRESENTANTE QUALIFICADO E AUTORIZADO, NOS			
LOCAIS DE ENTREGA, AO USUÁRIO FINAL, A FIM DE TRANSMITIR		1	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E		1/	
SEGURANÇA DO VEÍCULO, PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) MOTORISTAS.		1	
GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITES DE		\\\\\	
KILOMETRAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS		()	



	VALOR TOTAL					R\$ 5.264.989,14
0021	ARMAZENAMENTO DE ASFALTO, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU POSTERIOR A DATA DO PEDIDO DE FORNECIMENTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ASFALTO DE 35.000 LITROS, OS TANQUES DEVERÃO SER FABRICADOS COM REVESTIMENTO LÃ DE VIDRO E ZINCALUM, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, 01 AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO DE 300.000 KCAL/H, BOMBA DE CIRCULAÇÃO DO FLUIDO TÉRMICO TIPO CENTRIFUGA, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR SERPENTINA, COM TUBULAÇÕES INTERLIGANDO A USINA DE ASFALTO, TANQUE DIESEL PARA O QUEIMADOR DO AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO. NESTE ORÇAMENTO DEVERÁ ESTAR INCLUSO A INSTALAÇÃO E FRETE ATÉ O ESTADO DE RONDÔNIA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO APÓS A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UND	01	AMPLA / MODELO TANQUE FIXO	R\$ 131.812,87	R\$ 131.812,87
	DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR DURANTE A FASE DE LICITAÇÃO A RAZÃO SOCIAL E O ENDEREÇO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO UMA NA CAPITAL E OUTRA NO INTERIOR DO ESTADO. TANQUE FIXO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA					









GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

Officio nº 1209/2021/SUPEL-SIRP

A Sua Excelência o Senhor

EDUARDO TOSHYIA TSURU

Prefeito Municipal de Vilhena

Nesta

Assunto: Resposta ao pedido de adesão a Ata de Registro de Preços nº 132/2021 para aquisição de veículos, referente ao Pregão Eletrônico nº 147/2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, em atenção ao Ofício nº 247/2021, informamos que esta Superintendência autoriza a adesão na Ata em epígrafe, ficando seus efeitos condicionados à realização de estudo pelo órgão carona que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a Administração Pública da utilização da ata em questão.

Tal exigência se dá em razão do que preconiza o Art. 26, §1°-A e §1º-B, do Decreto nº 18.340, de 2013.

Neste sentido, informamos:

- 1. Que o fornecedor beneficiário deverá ser consultado, e caso não haja o aceite do mesmo, o órgão carona deverá de imediato comunicar o órgão gerenciador para restituição do saldo da
- 2. Que as quantidades aderidas por tal órgão não ultrapassaram o limite legal para adesão de cada item;
- 3. Que não consta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIS e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAGEFIMP, informações acerca de impedimentos de contratar.

No ato de emissão do instrumento de contrato, deve o gestor atualizar as consultas constantes do item 3.

Sendo o que temos a informar, renovamos a mais elevada estima e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



GENEAN PRESTES DOS SANTOS

Coordenadora do Sistema de Registro de Preços/SUPEL

AMANDA TALITA DE SOUSA GALINA

Diretora Executiva/SUPEL



Documento assinado eletronicamente por Genean Prestes dos Santos, Gerente, em 13/07/2021, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Amanda Talita de Sousa Galina, Diretor(a) Executivo(a), em 13/07/2021, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0019238632 e o código CRC EB46EF3D.

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo nº 0043.310170/2021-36

SEI nº 0019238632



Secretario Semosp <semosp.pmv@gmail.com>

CARONA EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2 mensagens

Secretaria de Obras de Vilhena <semosp.pmv@gmail.com> Para: gestorgoverno@buriticaminhoes.com.br

27 de julho de 2023

Bom dia!!

Segue anexo ofício solicitando "aceite" ao pedido de carona a ata 132/2021 do Governo do Estado de Rondo


Att.

Alexandre Severiano de Souza

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Prefeitura do Município de Vilhena/RO (69)3321-2665



Sender notified by Mailtrack



Mailtrack Reminder < reminders@mailtrack.io> Responder a: gestorgoverno@buriticaminhoes.com.br Para: semosp.pmv@gmail.com

28 de julho de 2021 08:15

Your email to gestorgoverno@buriticaminhoes.com.br has not been opened yet. Snooze for 24H or 48H (disable)



Secretario Semosp <semosp.pmv@gmail.com>

CARONA EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5 mensagens

Secretaria de Obras de Vilhena <semosp.pmv@gmail.com> Para: adm@awblogistica.com.br 27 de julho de 2021 08:45

Bom dia!!

Temos interesse em aderir a Ata de Registro de Preços de nº 132/2021 do Governo do Estado de Rondônia Gostaria de um contato telefônico para entrar em contato para mais informações.

Grato!!

Att.

Alexandre Severiano de Souza

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Prefeitura do Município de Vilhena/RO (69)3321-2665



Sender notified by Mailtrack

atas@zaruk.com.br <atas@zaruk.com.br> Para: semosp.pmv@gmail.com 27 de julho de 2021 09:59

Bom dia,

Represento a empresa AWB e sou o responsável por adesões a atas.

Estou a sua disposição.

Atenciosamente,

Edemilson Krauss

Grupo Zaruk

48 988256699

(WhatsApp)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mailtrack Notification <notification@mailtrack.io> Responder a: adm@awblogistica.com.br Para: semosp.pmv@gmail.com 27 de julho de 2021 10:56

Hot conversation: adm@awblogistica.com.br opened it many times in a short period or forwarded it. See tracking history or turn off hot conversations

compras@awblogistica.com.br <compras@awblogistica.com.br>
Para: semosp.pmv@gmail.com

27 de julho de 2021 14:24

Prezados, boa tarde!

Informo não ser possível, devido ao grande aumento nos custos do equipamento.

West of 3 12 F

Atenciosamente,

Bira O. Junior

(48) 4141-8742

AWB LOGISTICA

De: Secretaria de Obras de Vilhena [mailto:semosp.pmv@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 27 de julho de 2021 09:45

Para: adm@awblogistica.com.br

Assunto: CARONA EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Bom dia!!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

atas@zaruk.com.br <atas@zaruk.com.br>
Para: semosp.pmv@gmail.com

28 de julho de 2021 14:09

Boa tarde,

Somos do Grupo Zaruk e temos à disposição para adesão (carona), algumas Atas de Registro de Preços (ARPs) de várias empresas que representamos, como por exemplo, PLAYGROUNDS adaptados para crianças portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida, LIXEIRAS de madeira, PLANTADEIRAS, QUADRO BRANCO, PAPEL A4, CASES de diversos tamanhos, COMPRESSOR DE AR sobre rodas, ILUMINADOR DE ÁREAS, TANQUE PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, etc.

Em anexo, seguem algumas destas atas com seus catálogos para sua avaliação.



Secretario Semosp <semosp.pmv@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 mensagem

Secretaria de Obras de Vilhena <semosp.pmv@gmail.com> Para: sgp.gabinete.pmpv@gmail.com

27 de julho de 2021 08:18

Bom dia!!

Segue anexo ofício solicitando "carona" a Ata de Registro de Preços de nº 066/2020 que tem como objetivo Prochaquisição de máquinas pesadas.

Att.

Alexandre Severiano de Souza

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Prefeitura do Município de Vilhena/RO (69)3321-2665



Sender notified by Mailtrack

PREFEITURA DE PORTO VELHO.pdf



Prefeitura Municipal de Vilhena Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Oficio nº 248/2021

Vilhena, 26 de julho de 2021.

DE: MUNICÍPIO DE VILHENA - SEMOSP

PARA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS - SGP

À Vossa Excelência Valéria Jovânia da Silva

ASSUNTO: Solicitação de carona a Ata de Registro de Preços

Vimos por meio deste solicitar a esta Superintendência que seja nos concedido "Carona" a Ata de Registro de Preços de nº 066/2020 (Pregão Eletrônico nº 120/2020, Processo Administrativo nº 02.00065/2020), que tem como objeto aquisição de máquinas pesadas.

Abaixo descrição completa do item, bem como o quantitativo pretendido:

Lote	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
	MINI CARREGADEIRA SOBRE RODAS, (nova), modelo do			
	ano da compra com as especificações minimas a seguir:			
	com no mínimo (02) duas velocidades; motor a diesel;		20	
	potência mínima de 59HP; cabine			
	fechada(ROPS/FOPS)com ar condicionado original de			
	fábrica; medidor de horas trabalhadas; comandos por			
	alavanca tipo joystick; sistema automático de flutuação da			
	concha; sistema eletrônico para gerenciamento de			
	acessórios; engate rápido; capacidade de elevação da			
	caçamba de no mínimo 3.500mm; caçamba frontal de			
	capacidade minima de 0,70m³; peso operacional minimo de		9 119	
02	2800kg; alarme de ré; buzina; luzes de trabalho noturno,	03	R\$ 379.166,66	R\$ 1.137.499,98
	dianteiras e traseiras; 03 adesivos conforme padrão da			
	PMPV: garantia mínima de 12 meses sem limite de horas;			
	Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município		141	
	de Porto Velho-RO. Equipamentos adicionais: 02 estepes			
	sobressalentes com rodas e pneus conforme os padrões da			
	máquina; equipada com os seguintes implementos			
	compativeis com a máquina: lāmina frontal de no			
	minimo1,20m de comprimento; betaneira com velocidade de			
	rotação (bi-rotacional) de 20rpm, capacidade minima de			
	0,27m³; garfo para palet com comprimento útil de 45			
1	polegadas;vassoura recolhedora de comprimento mínimo de			×
	60 polegadas; capacidade da caçamba da vassoura minima			



Prefeitura Municipal de Vilhena Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

INI	CIPALOA
A Proc	No 13/25/5
A Folha	as 36 m
120	40 VE

de 0,3m³; vassoura rotativa lateral mínima de 22	
polegadas; cerdas de polipropileno fundido; insulfilme com	
60% de transparência nos vidros da cabine.	

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição.

ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos