



PREFEITURA DE
VILHENA
PROCURADORIA



Ofício nº 113/2022/PGM

Vilhena/RO, 6 de maio de 2022.

Exmº. Sr.
Ronildo Macedo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Nesta.

Assunto: Encaminhamento de Projetos de Lei.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que convoque os nobres Edis, para deliberação dos Projetos de Lei abaixo relacionados:

Projeto de Lei nº 6.388/2022, que “DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 6.775.792,98 NO VIGENTE ORÇAMENTO-PROGRAMA”. JSL

Projeto de Lei nº 6.389/2022, que “DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R\$ 297.147,00 NO VIGENTE ORÇAMENTO-PROGRAMA”. ZTF

Atenciosamente.

Eduardo Toshiya Tsuru
PREFEITO

CAMARA MUNICIPAL DE VILHENA
DIRETORIA LEGISLATIVA
Data 09 / 05 / 2022
Hora 08:27



MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito



Projeto de Lei nº 6.388 /2022

Mensagem

Senhor Presidente,

Muito nos honra submeter ao exame dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que trata sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no vigente orçamento-programa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no valor de R\$ 6.775.792,98 (seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).

A solicitação em pauta objetiva atender as necessidades da SEMOSP, na aquisição de veículos e maquinários para atender à crescente demanda de serviços que são de responsabilidade desta pasta, tais como: tapa buraco, limpeza de vias, poda de árvores, conservação de vias rurais entre outros trabalhos pertinentes. Entre os maquinários e veículos que serão adquiridos estão: duas máquinas tipo mini carregadeiras, uma caminhonete, dois rolos compactadores corrugados, cinco caminhões basculantes e uma roçadeira articulada. Informamos que o valor tem como base cotações obtidas no mercado e através do sistema de banco de preços. Os recursos são próprios e ficaram em conta corrente em 31/12/2021.

Ao exposto e na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência e Nobres Edis na aprovação dessa propositura, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Vilhena (RO), 6 de maio de 2022.

Eduardo Toshiya Tsuru
PREFEITO



MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito



PROJETO DE LEI N° 6.3xx /2022

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 6.775.792,98 NO VIGENTE ORÇAMENTO-PROGRAMA.

LEI:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a abrir, no vigente Orçamento-Programa, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ 6.775.792,98 (seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), necessário para o reforço da seguinte dotação:

Órgão: 09000 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade Orçamentária: 09001 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
1545100492.261 – Realização de Obras e Serviços de Infraestrutura
4490.52.00.00 30000000 Equipamentos e Material R\$ 6.775.792,98
Permanente

TOTAL..... R\$ 6.775.792,98

Art. 2º Serão utilizados os recursos provenientes de Superávit Financeiro, de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para dar cobertura ao Crédito.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.
Vilhena (RO), 6 de maio de 2022.

Eduardo Toshiya Tsuru
PREFEITO



**MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**



MEMORANDO N° 413/2022

Vilhena-RO, 6 de maio de 2022.

**DE: SETOR DE CONTABILIDADE
PARA: SETOR ORÇAMENTÁRIO**

Informamos que com relação a alteração orçamentária de nº **16/2022** da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que se refere a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro no valor de 6.775.792,98 (seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), conforme dados extraídos do sistema contábil e valores apurados no Balanço Patrimonial do exercício de 2021, existem recursos disponíveis para reforço do crédito, conforme quadro a seguir:

Número C/C	Fonte de Recursos	Saldo existente em 31/12/2021	Restos e consignações a Pagar	Restos a pagar cancelados em 2022	Saldo Utilizado nas Alterações Orçamentárias (acumulado)	Saldo Disponível
30.308-9	30000000; 30000044	40.721.179,50	0,00	0,00	24.266.356,62	16.454.822,88

Atenciosamente,


Lorina Morbach
CHEFE DE CONTADORIA

PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

QUADRO COMPARATIVO

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE

ITEM	DESCRÍÇÃO	UND	QUANT.	EMPRESA A	EMPRESA B	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA UNITÁRIA	TOTAL
01	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE: Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada), equipado com caçamba basculante de 12/14 m ³ , PBT mínimo 23 toneladas (inclusive), PBTC 42 toneladas, equipamento novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento/zero km rodados. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel, e freio motor, com as seguintes características: diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbo cooler; sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; sistema de arrefecimento a água; potência: superior a	UND.	05	R\$ 708.500,00	R\$ 850.000,00	R\$ 715.000,00	R\$ 757.833,33	R\$ 3.789.166,65




PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

	277 CV. (NBR); e torque mínimo de 80 m kgf. Direção Hidráulica com relação progressiva. Embreagem acionada hidraulicamente. Transmissão caixa de mudanças totalmente sincronizada, tração 6 x 4, embreagem tipo monodisco, de acionamento hidráulico, mínima de 8 (marchas), acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Freios totalmente pneumáticos de duplo circuito, circuitos independentes para freios dianteiros e traseiros, existência de freio de estacionamento de acionamento pneumático, dotado de freio motor. Suspensão dianteira: Tipo feixe de molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Traseira: com molas semielípticas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Aros e Pneus nas dimensões padrão do fabricante; 01(um) estepe; a fabricação dos pneus deverá ser do ano corrente ou, no máximo, no prazo de 12 (doze) meses contados da data de entrega do veículo. Cabine e Assessórios						
--	--	--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA DE
VILHENA**
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

	simples, totalmente metálica, com isolamento termo acústico, ventilação natural e forçada, cintos de segurança tipo retrátil de 3 (três) pontos, instrumentação mínima, além daqueles necessários para a condução do veículo; Manômetro da pressão do óleo do motor; Manômetro do circuito de freios; Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento; Luzes de aviso para baixa pressão do ar dos freios; Luzes de aviso para baixa pressão do óleo lubrificante do motor; Assento do motorista, regulável, com suspensão, dotado de encosto de cabeça; Chave geral; Ventilação: Ar condicionado de fábrica; Protetor das porcas (ou parafusos) das rodas dianteiras, caso estas fiquem para fora do aro; Para-sol interno para acompanhante; Tacógrafo; Extintor de incêndio conforme especificações da ABNT; Triângulo de segurança; Cordão de luz com lâmpada, comprimento de 5 metros; e Rádio AM/FM e jogo auto-falante. É desejável que as luzes de aviso funcionem concomitantemente com o alarme sonoro							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

	e com o de segurança do veículo. Chassi tipo escada rebitada, fabricado com longarinas de aço, tipo: LNE 50, LNE 28, ou similar equivalente. Escapamento Conforme fabricante. Tanque de combustível: Plástico (polietileno) ou alumínio com capacidade mínima de 210 litros. Sistema elétrico Tensão nominal de 24 V, dotado de buzina, faróis auxiliares, bateria selada ("sem manutenção"), com amperagem compatível com o equipamento. Caixa de fusíveis para proteção de todo o sistema. Deverá ser fornecido um kit de ferramentas apropriado para manutenção, fornecido pelo fabricante, que possibilitem a manutenção preventiva pelo operador/motorista. Entende-se que a Manutenção compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou pelo operador/motorista responsável pelo equipamento, com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de apresentação e de funcionamento Engloba tarefas mais simples das atividades de manutenção						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

	preventiva e corretiva, com ênfase nas ações de conservação do equipamento, podendo realizar reparações de falhas de baixa complexidade. Pintura na cor branca. Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica no município de Vilhena / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.						
TOTAL						R\$ 3.789.166,65	

EMPRESA A – EMPORIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EMPRESA B – BURITI CAMINHÕES LTDA


EMPRESA C – SISTEMA BANCO DE PREÇOS





**PREFEITURA DE
VILHENA**
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

OBS.: INFORMAMOS QUE AS COTAÇÕES FORAM REALIZADAS EM EMPRESAS DO RAMO, E QUE OS SERVIDORES DA SEMOSP NÃO TEM
QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS PREÇOS INFORMADOS NAS COTAÇÕES.



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA**

**SEMOSEP
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COTAÇÃO PRÉVIA)**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Preço Unit.	Valor Total
01	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE: Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada), equipado com caçamba basculante de 12/14 m ³ , PBT mínimo 23 toneladas (inclusive), PBTC 42 toneladas, equipamento novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento/zero km rodados. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbo cooler; sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; sistema de arrefecimento a água; potência: superior a 277 CV. (NBR); e torque: mínimo de 80 m kgf. Direção Hidráulica com relação progressiva. Embreagem acionada hidraulicamente. Transmissão caixa de mudanças totalmente sincronizada, tração 6 x 4, embreagem tipo monodisco, de acionamento hidráulico, mínima de 8 (marchas), acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Freios totalmente pneumáticos de duplo circuito, circuitos independentes para freios dianteiros e traseiros, existência de freio de estacionamento de acionamento pneumático, dotado de freio motor. Suspensão dianteira: Tipo feixe de molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Traseira: com molas semielípticas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Aros e Pneus nas dimensões padrão do fabricante; 01(um) estepe; a fabricação dos pneus deverá ser do ano corrente ou, no máximo, no prazo de 12 (doze)	UND	05	MERCEDES ATEGO 2730 6X4 Equipado com CAÇAMBA BASCULANTE 12M ³	R\$ 708.500,00	R\$ 3.542.500,00





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

meses contados da data de entrega do veículo. Cabine e Assessórios simples, totalmente metálica, com isolamento termo acústico, ventilação natural e forçada, cintos de segurança: tipo retrátil de 3 (três) pontos, instrumentação mínima, além daqueles necessários para a condução do veículo: Manômetro da pressão do óleo do motor; Manômetro do circuito de freios; Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento; Luzes de aviso para baixa pressão do ar dos freios; Luzes de aviso para baixa pressão do óleo lubrificante do motor; Assento do motorista, regulável, com suspensão, dotado de encosto de cabeça; Chave geral; Ventilação: Ar condicionado de fábrica; Protetor das porcas (ou parafusos) das rodas dianteiras, caso estas fiquem para fora do aro; Para-sol interno para passageiro; Tacógrafo; Extintor de incêndio conforme especificações da ABNT; Triângulo de segurança; Cordão de luz com lâmpada, comprimento de 5 metros; e Rádio AM/FM e jogo auto-falante. É desejável que as luzes de aviso funcionem concomitantemente com o alarme sonoro e com o de segurança do veículo. Chassi tipo escada rebitada, fabricado com longarinas de aço, tipo: LNE 50, LNE 28, ou similar equivalente. Escapamento Conforme fabricante. Tanque de combustível: Plástico (polietileno) ou alumínio com capacidade mínima de 210 litros. Sistema elétrico Tensão nominal de 24 V, dotado de buzina, faróis auxiliares, bateria selada ("sem manutenção"), com amperagem compatível com o equipamento; Caixa de fusíveis para proteção de todo o sistema. Deverá ser fornecido um kit de ferramentas apropriado para manutenção, fornecido pelo fabricante, que possibilitem a manutenção preventiva pelo operador/motorista. Entende-se que a Manutenção compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou pelo operador/motorista responsável pelo equipamento, com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de apresentação e de funcionamento. Engloba tarefas					
--	--	--	--	--	--





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

mais simples das atividades de manutenção preventiva e corretiva, com ênfase nas ações de conservação do equipamento, podendo realizar reparações de falhas de baixa complexidade. Pintura na cor branca. Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica no município de Vilhena / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.					
VALOR TOTAL			R\$ 3.542.500,00		

EMPRESA RESPONSÁVEL: EMPORIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ADAILTON FERREIRA SOARES
RG-MG.2.874.919-SSP.MG
SOCIO DIRETOR

FONE/FAX: (34) 3216-670 licitacao@emporiumcs.com.br

Data: Uberlândia 05 maio 2022

05.163.253/0001-08
Insc. Est.: 702191120.00-63
EMPORIUM COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA.
Rua Duque de Caxias, 450
Salas 304, 305 e 306 - Bairro Centro
CEP: 38400-142 - Uberlândia/MG

CARIMBO CNPJ





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

SEMOSP
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COTAÇÃO PRÉVIA)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Preço Unit.	Valor Total
01	VEÍCULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE: Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada), equipado com caçamba basculante de 12/14 m ³ , PBT mínimo 23 toneladas (inclusive), PBTC 42 toneladas; equipamento novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento/zero km rodados. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbo cooler; sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; sistema de arrefecimento a água; potência: superior a 277 CV. (NBR); e torque: mínimo de 60 m. kgf. Direção Hidráulica com relação progressiva. Embreagem acionada hidráulicamente. Transmissão caixa de mudanças totalmente sincronizada, tração 6 x 4, embreagem tipo monodisco, de acionamento hidráulico, mínima de 8 (marchas), acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Freios totalmente pneumáticos de duplo circuito, circuitos independentes para freios dianteiros e traseiros, existência de freio de estacionamento de acionamento pneumático, dotado de freio motor. Suspensão dianteira: Tipo feixe de molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Traseira: com molas semielípticas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Aros e Pneus nas dimensões padrão do fabricante; 01(um) estepe; a fabricação dos pneus deverá ser do ano corrente ou, no máximo, no prazo de 12 (doze)	UND	05	VW-31.280	850.000,00	4.250.000,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

	meses contados da data de entrega do veículo. Cabine e Assessórios simples, totalmente metálica, com isolamento termo acústico, ventilação natural e forçada, cintos de segurança: tipo retrátil de 3 (Três) pontos, instrumentação mínima, além daqueles necessários para a condução do veículo: Manômetro da pressão do óleo do motor; Manômetro do circuito de freios; Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento; Luzes de aviso para baixa pressão do ar dos freios; Luzes de aviso para baixa pressão do óleo lubrificante do motor; Assento do motorista, regulável, com suspensão; dotado de encosto de cabeça; Chave geral; Ventilação: Ar condicionado de fábrica; Protetor das porcas (ou parafusos) das rodas dianteiras, caso estas fiquem para fora do aro; Para-sol interno para acompanhante; Tacôgrafo; Extintor de incêndio conforme especificações da ABNT; Triângulo de segurança; Cordão de luz com lâmpada, comprimento de 5 metros; e Rádio AM/FM e jogo auto-falante. É desejável que as luzes de aviso funcionem concomitantemente com o alarme sonoro e com o de segurança do veículo. Chassi tipo escada rebitada, fabricado com longarinas de aço, tipo: LNE 50, LNE 28, ou similar equivalente. Escapamento Conforme fabricante. Tanque de combustível: Plástico (polietileno) ou alumínio com capacidade mínima de 210 litros. Sistema elétrico Tensão nominal de 24 V, dotado de buzina, faróis auxiliares, bateria selada ("sem manutenção"), com amperagem compatível com o equipamento; Caixa de fusíveis para proteção de todo o sistema. Deverá ser fornecido um kit de ferramentas apropriado para manutenção, fornecido pelo fabricante, que possibilitem a manutenção preventiva pelo operador/motorista. Entende-se que a Manutenção compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou pelo operador/motorista responsável pelo equipamento, com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de apresentação e de funcionamento. Engloba tarefas						
--	--	--	--	--	--	--	--




PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

	mais simples das atividades de manutenção preventiva e corretiva, com ênfase nas ações de conservação do equipamento, podendo realizar reparações de falhas de baixa complexidade. Pintura na cor branca. Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica no município de Vilhena / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.						
	VALOR TOTAL						4.250.000, 00

EMPRESA RESPONSÁVEL: BURITI CAMINHÕES LTDA
CNPJ 84.652.296/0001-15

FONE/FAX: 69 3216-6000 / 3322-1530
Cotação


Adelino Siton

Vendas a Governo Resp. pela
(69) 8111-5002

Data: 04 / 05 /2022

84.652.296/0001-15
Insc. Est: 50000000457124
BURITI CAMINHÕES LTDA
ICARIMBO CNPJ: 11
B.Lagoa - CEP: 76.912-241
PORTO VELHO - RO





Relatório de Cotação: cotação rápida 115

Pesquisa realizada em 05/05/2022 11:28:41

Conforme o Informe de Cotação N° 115 de 07 de Julho de 2021.



Metodo Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos • Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.


Conforme Instrução Normativa N° 05 de (1º de Julho de 2021), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que contenha INC - Método matemático aplicado para a média dos valores estimados."

Item 1: veículo tipo-caminhão caçamba tuck,basculante novo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1	1	R\$ 715.000,00 (un)		R\$ 715.000,00	R\$ 715.000,00
Preço obtido	Órgão Público		Identificação	Data Emissão	Preço
	ESTADO DO RONDA-PIRETA - MT		31968	19/11/2021	R\$ 715.000,00
Vídeo Obtido					R\$ 715.000,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 715.000,00				Media dos Preços Obtidos: R\$ 715.000,00	

Valor Global: R\$ 715.000,00

Maior do item em relação ao total



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 05/05/2022 11:30:02 (IP: 177.129.89.66)
Código Validação: OtojmKpLeeRm%2IBD3O0eDghVambNkgfmuhbP5OVfj4PhD3W7GqlURoQqE0%2f5%2fhmM2d8acPSbG%2brg%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=OtojmKpLeeRm%252fBD3O0eDghVambNkgfmuhbP5OVfj4PhD3W7GqlURoQqE0%252f5%252fhmM2d8acPSbG%252brg%253d>

1 - VÉHICULO TÍPICO CAMINHÃO CACAMBA TUCK BASCULANTE NOVO	Peso estimado: R\$ 715.000,00	Percentual: 100%	Preço Estimado Calculado: R\$ 715.000,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 715.000,00
---	-------------------------------	------------------	--	--

Unidade: Descrição Observação

Unidade: Véhiculo tipo caminhão cacamba tuck basculante novo, zero km, de fabricação nacional, ano/modelo 2021/2022 com tração 6x4 m. Motor a diesel, potência mínima de 275 a 275 cv, 6 cilindros em linha, turbinado e intercoolerado, injeção eletrônica, cabine frontal, basculável, revestida em chapa de aço, com ar condicionado, pbt (peso bruto total) de 23 000 kg, capacidade máxima de tração de no mínimo 4 1600 kg, com mínimo de 9 marchas a frente e 1 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 270 a 400 litros, sistema elétrico com 320 vts, freios a ar, motor de cabeçote e/ou válvula bordoleta hidráulica, equipado com roll-on roll-off para carga seca, capacidade de 20 toneladas, exigindo o equipamento 4x64 a 2000 vts, peso bruto total de 23 000 kg, comprimento 4,80 a 5,00 metros entre eixos.



Preço (ultimo lance): Ponderada: 1 - Média das Propostas Iniciais

Preço: R\$ 715.000,00

Descrição: VÉHICULE TYPIQUE CACAMBA TUCK BASCULANTE NOUVEAU

Objeto: VÉHICULE TYPIQUE CACAMBA TUCK BASCULANTE NOUVEAU, ZERO KM, DE FABRICATION NATIONALE, ANNEE/MODÈLE 2021/2022, TRACTION 6X4 M. MOTEUR A DIESEL, PUISSANCE MINIMALE DE 275 A 275 CV, 6 CYLINDRES EN LINIEN, TURBINÉ ET INTERCOOLER, INJECTION ÉLECTRONIQUE, CABINE AVANT, BASCULABLE, REVETUE EN PLATEAU D'ACIER, AVEC AIR CONDITIONNÉ, PBT (POIDS BRUT TOTAL) DE 23 000 KG, CAPACITÉ MAXIMA DE TRACTION DE 4 1600 KG, AVEC UN MINIMUM DE 9 MARCHES AVANT ET 1 REVERSE, TANQUE DE CARBURANT AVEC CAPACITÉ MINIMA DE 270 A 400 LITRES, SYSTEME ELECTRIQUE AVEC 320 VTS, FREINS A AIR, MOTEUR DE CABECO ET/OU VALEUR BORDOLETTE HYDRAULIQUE, EQUIPÉ AVEC ROLL-ON ROLL-OFF POUR CHARGEMENT SECH, CAPACITE DE 20 TONNEAUX, EXIGEANT L'ÉQUIPEMENT 4X64 A 2000 VTS, Poids bruto total de 23 000 kg, longueur 4,80 à 5,00 mètres entre essieux.

Data: 12/05/2022 11:30:02

Modalidade: PESO ESTIMADO COM BASE NA FABRICAÇÃO

SGP: 100%

Identificação: 111/22

Lote/Item:

Atar/Link Ata

Foto: [Visualizar foto](#)

Quantidade: 1

Unidade: UN

UPC: MT

Descrição: VÉHICULE TYPIQUE CACAMBA TUCK BASCULANTE NOUVEAU, ZERO KM, DE FABRICATION NATIONALE, ANNEE/MODÈLE 2021/2022, TRACTION 6X4 M. MOTEUR A DIESEL, PUISSANCE MINIMALE DE 275 A 275 CV, 6 CYLINDRES EN LINIEN, TURBINÉ ET INTERCOOLER, INJECTION ÉLECTRONIQUE, CABINE AVANT, BASCULABLE, REVETUE EN PLATEAU D'ACIER, AVEC AIR CONDITIONNÉ, PBT (POIDS BRUT TOTAL) DE 23 000 KG, CAPACITÉ MAXIMA DE TRACTION DE 4 1600 KG, AVEC UN MINIMUM DE 9 MARCHES AVANT ET 1 REVERSE, TANQUE DE CARBURANT AVEC CAPACITÉ MINIMA DE 270 A 400 LITRES, SYSTEME ELECTRIQUE AVEC 320 VTS, FREINS A AIR, MOTEUR DE CABECO ET/OU VALEUR BORDOLETTE HYDRAULIQUE, EQUIPÉ AVEC ROLL-ON ROLL-OFF POUR CHARGEMENT SECH, CAPACITE DE 20 TONNEAUX, EXIGEANT L'ÉQUIPEMENT 4X64 A 2000 VTS, Poids bruto total de 23 000 kg, longueur 4,80 à 5,00 mètres entre essieux.

CNPJ: 02.416.962/0001-94 Razão Social do Fornecedor

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

02.416.962/0001-94 TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
TIRINÓPOLIS

R\$ 680.000,00

Marcado: 00000000000000000000000000000000
Validade de informe: 00/00/0000

Modelo: 75074000000000000000000000000000

Descrição: VÉHICULE TYPIQUE CACAMBA TUCK

Estado/Cidade: Espírito Santo Endereço: Av. 10 de Novembro, 1000 Campos, 656 Telefone: (66) 3632-7700 Email: fiscal@torinoveiculos.com.br

02.416.962/0001-94 TATIA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS FIRFI

Marcado: 00000000000000000000000000000000
Validade de informe: 00/00/0000

Modelo: 75074000000000000000000000000000

Descrição: VÉHICULE TYPIQUE CACAMBA TUCK

Estado/Cidade: Rio de Janeiro Endereço: Rua Major Ruben de Mendonça, 1000 Telefone: (21) 2476-2819 Email: marcelo@marceloautoma.com.br

FAJUO DA COTAÇÃO

O Fajuó da Cotação é um instrumento de cotação de preços para aquisição de bens e serviços entre os agentes, instituições, empresas e pessoas físicas que realizam suas operações no território nacional, visando fornecer dados referentes ao custo de determinados bens e serviços, de forma rápida, precisa e eficiente, com base em pesquisas realizadas de forma segura, ágil e ética.

Preço estimado do item abaixo, calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos



Item 1 - veículo tipo caminhão caçamba tuck basculante novo

- 1 preço de Adquisição e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 17/11/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

É a soma de todos os valores dividida pelo número de elementos. Aplica-se quando se deseja obter uma média entre valores que possuem a mesma natureza.



Relatório gerado no dia 05/05/2022 11:30:02 (IP: 177.129.89.66)

Código Validação: OtojmKpLeeRm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuhbP5OVfj4PhD3W7GqlURoQqE0%2f5%2fhmM2d8acPSbG%2brg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=OtojmKpLeeRm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuhbP5OVfj4PhD3W7GqlURoQqE0%252f5%252f5%252fhmM2d8acPSbG%252brg%253d


PREFEITURA DE
VILHENA
 OBRAS E SERVIÇOS
 PÚBLICOS

QUADRO COMPARATIVO

AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE

ITEM	DESCRÍÇÃO	UND	QUANT.	EMPRESA A	EMPRESA B	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA UNITÁRIA	TOTAL
01	CAMINHONETE 4X4, DIESEL, CABINE DUPLA: Com no mínimo as seguintes especificações: Veículo zero quilômetro, ano/modelo do exercício vigente ou superior, com carroceria acoplada no chassi. Motor 04 cilindro em linha, potência mínima de 160 CV, com turbo compressor. Transmissão manual de no mínimo. 05 (cinco) velocidades. Seletor de tração 4x2 e 4x4. Kit conforto: Direção hidráulica ou elétrica, Vidros e travas elétricas, ar condicionado, sistema de som com entradas USB, MP3, Sd Card. e Bluetooth,	UND.	01	R\$ 258.590,00	R\$ 397.700,00	R\$ 299.000,00	R\$ 278.795,00	R\$ 318.430,00





PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

	rádio AM e FM. Apoio independente com eixo traseiro rígido. Freios dianteiros a disco, ventilado com (ABS) e traseiro a tambor, com sistema eletrônico de distribuição de frenagem nas quatro rodas. Cintos de 03 (três) pontos para todos os ocupantes. Sensores de estacionamento. Controle de tração. Faróis de neblina. Alarme antifurto. Protetor de Carter Santo Antônio. Capacidade mínima de carga de 1.100 kg. Os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados no Município de Vilhena/RO, por conta da empresa vencedora..							
		TOTAL					R\$ 318.430,00	

EMPRESA A – VEMAQ VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA





PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

EMPRESA B – TRANSFORMAT VEÍCULOS

EMPRESA C – SISTEMA BANCO DE PREÇOS

OBS.: INFORMAMOS QUE AS COTAÇÕES FORAM REALIZADAS EM EMPRESAS DO RAMO, E QUE OS SERVIDORES DA SEMOSP NÃO TEM QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS PREÇOS INFORMADOS NAS COTAÇÕES.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

SEMOSEP
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COTAÇÃO PRÉVIA)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Preço Unit.	Valor Total
01	CAMINHONETE 4X4, DIESEL, CABINE DUPLA: Com no mínimo as seguintes especificações: Veículo zero quilômetro, ano/modelo do exercício vigente ou superior, com carroceria acoplada no chassi. Motor 04 cilindro em linha, potência mínima de 160 CV, com turbo compressor. Transmissão manual de no mínimo. 05 (cinco) velocidades. Seletor de tração 4x2 e 4x4. Kit conforto: Direção hidráulica ou elétrica, Vidros e travas elétricas, ar condicionado, sistema de som com entradas USB, MP3, Sd Card. e Bluetooth, rádio AM e FM. Apoio independente com eixo traseiro rígido. Freios dianteiros a disco, ventilado com (ABS) e traseiro a tambor, com sistema eletrônico de distribuição de frenagem nas quatro rodas. Cintos de 03 (três) pontos para todos os ocupantes. Sensores de estacionamento. Controle de tração. Faróis de neblina. Alarme antifurto. Protetor de Carter Santo Antônio. Capacidade mínima de carga de 1.100 kg. Os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados no Município de Vilhena/RO, por conta da empresa vencedora.	UND	01	GM/ S10 LS DIESEL 4X4 MANUAL	258.590,00	258.590,00

VALOR TOTAL: R\$ 258.590,00





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

EMPRESA RESPONSÁVEL: VEMAQ VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA

FONE/FAX: 69 98477-5959

Emanuele Garcia
Consultora de Vendas

Resp. pela Cotação

Data: 04/05/2022

15.895.055/0002-65
VEMAQ VEÍCULOS E MÁQUINAS - LTDA
Av. Celso Mazzulli, 2871
Jd. América CEP: 76.980-000
Vilhena — Rondônia





TRANSFORMAT

PROPOSTA COMERCIAL

A

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

ESTADO DE RONDÔNIA

SEMOSP

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COTAÇÃO PRÉVIA)

Prezados (as)

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo discriminados, conforme orçamento.

RAZÃO SOCIAL: TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.426.859/0001-53

REPRESENTANTE E CARGO: THIAGO DELANO GONÇALVES TRINDADE

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 07610 CRA - GO / 822.653.211-68

ENDERECO: Rua C-161, Nº 1568, QD. 413, Lt 25 – Jardim América – Goiânia GO

TELEFONE: 62 98125-8880

E-MAIL: transformat.veiculos@gmail.com

BANCO BRADESCO: 237 AGÊNCIA: 1423 CONTA: 8561-8

Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todas as comunicações oficiais, inclusive notificações, e nos comprometemos em mantê-lo atualizado junto à Prefeitura Municipal de Vilhena/RO.

Declaramos conhecer e concordar com todas as condições deste edital e seus anexos e apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas a seguir:

ITE M	DESCRÍÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CAMINHONETE 4X4, DIESEL, CABINE DUPLA mínimo as seguintes especificações: Veículo zero quilômetro, ano/modelo do exercício vigente ou superior, com carroceria acoplada no chassi. Motor 04 cilindro em linha, potência mínima de 160 CV, com turbo compressor. Transmissão manual de no mínimo, 05 (cinco) velocidades. Seletor de tração 4x2 e 4x4. Kit conforto: Direção hidráulica ou elétrica. Vidros e travas elétricas, ar condicionado, sistema de som com entradas USB, MP3, SD Card e Bluetooth, rádio AM e FM. Apoio independente com eixo traseiro rígido. Freios dianteiros a disco, ventilado com (ABS) e traseiro a tambor, com sistema eletrônico de distribuição de frenagem nas quatro rodas. Cintos de 03 (três) pontos para todos os ocupantes. Sensores de estacionamento. Controle de tração. Faróis de neblina. Alarme antifurto. Protetor de Carter Santo Antônio. Capacidade mínima de carga de 1.100 kg. Os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados no Município de Vilhena/RO, por conta da empresa vencedora.	01	UND	TOYOTA/HILUX SR 4x4 AUT	R\$ 397.700,00	R\$ 397.700,00

VALOR TOTAL: R\$ 397.700,00 (Trezentos e noventa e sete mil e setecentos reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.



TRANSFORMAT

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento, local de entrega a ser indicado pelo requisitante.

PAGAMENTO: 30 dias a contar da data de recebimento dos veículos.

GARANTIA: Declaramos que o objeto possui garantia pelo fabricante de 15 (quinze) meses.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Declaramos que os veículos possuem assistência técnica.



Goiânia, 05 de maio de 2022.

TRANSFORMAT VEÍCULOS

CNPJ 32.426.859/0001-53

THIAGO DELANO GONÇALVES TRINDADE



Relatório de Cotação - cotação rápida 116

Pesquisa realizada em 05/05/2022 11:34:42

Este cotação é sujeito à Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que contenha: INC - Método matemático aplicado para a cotação para este objeto."


Item 1: caminhonete

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CACULADO	TOTAL
1	1	R\$ 299.000,00 (un)		R\$ 299.000,00	R\$ 299.000,00
Preço médio	1			Identificação	Data
Preço médio	1			Nº licitação: 908997	24/11/2021
MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES / (P) MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES					R\$ 299.000,00
Valor Unitário:					R\$ 299.000,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 299.000,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 299.000,00


Valor Global: R\$ 299.000,00

Valor do item em relação ao total

(R\$ 1) caminhonete



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 05/05/2022 11:36:08 (IP: 177.129.89.66)
Código Validação: OtcjmKpLeeRm%2BD3O0eDghVambNKgfmuhbP5OVfj4PhD3W7GqURoZx%213kHM8SymPYgeeejcsg%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=OtcjmKpLeeRm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuhbP5OVfj4PhD3W7GqURoZx%252f3kHM8SymPYgeeejcsg%253d>

item 1 campionato

Preço Estimado: R\$ 299.000,00 (mín) | Percentual: 100% | Preço Estimado Calculado: R\$ 299.000,00 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 299.000,00

Unidade	Descrição	Observação
1 - Unidade	Caminhão-pipa com capacidade para transportar 10.000 litros de produto líquido e gasoso tipo caminhonete 4x4 cabine dupla, veículo automotor, zero km, fabricado em 2010, motor a gasolina, partida elétrica com auxílio manual, pintura branca, pintura suja, 24 portas (mais a caçamba traseira), duas portas laterais, uma porta traseira, duas portas dianteiras, tanque de combustível de volume mínimo 70 litros, garantia mínima 03 anos, motor 3.0 litro, câmbio 5 marchas, rodas de liga leve, comprimento mínimo de 10'00", regulagem do volante, altura e profundidade - painel aberto, painel fechado, painel suspenso, painel com 5 marchas à frente e uma à trás, com sistema de tração 4x4 normal e sobrealimentada, com ar condicionado, eletrônico no interior da cabine, com opção de bloqueio do diferencial com acionamento hidráulico, direção hidráulica, freios hidráulicos, suspensão hidráulica, sistema de segurança de alta tensão/painel, etc.	

Preço (outro: Inter, Unibanco) + Mediana das Propostas Finais

HS 299 (U) 10

Objeto: *... um veículo automotor de tipo camionete, pertencendo ao Sr. ... (Assinatura) - Deputado Federal Estadual*

Descrição - CAMINHÃO TEC- Veículo automotor zero km para transporte de passageiros e mercadorias. Motor 4 cilindros em linha, 164 cv, torque 35,6 kgm, óleo hidráulico, cambio manual, cor branca, pintura com faixa de 15 cm de largura, rodas de liga leve, pneus de 10,00 x 20,00, suspensão hidráulica, direção hidráulica, freio hidráulico com assistente, sistema ABS, ar condicionado, climatizador, motor de tração traseira, 6 marchas à frente e 2 à ré, motor 100cv, torque 24,1 kgm, motor 4x4 reduzido, com acionamento elétrico, direção hidráulica com assistente, bloco de diferencial com engrenagem dupla, rodas de liga leve, freios frontais, tapete de fundo de poeira, bancos de couro, suspensão hidráulica, altura e profundidade regulável, assentos duplos, painel de instrumentos, controles de temperatura de preta e cinza, porta malas.

Date: 24-11-2017 13

Modalidade: Regra

SRI P. 150

Lote/Item 11

Año LXXXI

Adjudicação: 26.11.2014 14:50

Homologação: 25/11/2021 14:45

For more information, contact:

(Quantitative)

44

GNE

BAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FIN/

BRASILIA COMERCIO DE VEHICULOS LTDA
11-000125-837

RS 22570-10

Mais que é que é que é que é que é

Estado: Estado: Endereço: Telefone:
Cidade: CEP: Rua: Bairro: Cidade: Telefone:

PROJETO DE INÍCIO E FUNDAMENTOS FIREL



Relatório gerado no dia 05/05/2022 11:36:08 (IP: 177.129.89.66)
Código Validação: OtojmKpLeeRm%2fBD3O0eDghVamibNkgfmuhbP5OVlj4PhD3J7GqjURoZx%2f13kHM8SymPYgeeejcsg%3d
<http://www.barcodereprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=OtojmKpLeeRm%2fBD3O0eDghVamibNkgfmuhbP5OVlj4PhD3J7GqjURoZx%2f13kHM8SymPYgeeejcsg%3d>

Relatório gerado no dia 05/05/2022 11:36:08 (IP: 177.129.89.66)
Código de Validação: OtojmKpLeeRm%252D300eDghVambNkgfmuhbP50Vfj4PhD3W7GqjURoZx%2523kHM8SymPYgeeu;cisq%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=OtojmKpLeeRm%252D300eDghVambNkgfmuhbP50Vfj4PhD3W7GqjURoZx%2523kHM8SymPYgeeu;cisq%253d>



ANEXO I - AUDITÓRIO DA COTAÇÃO

Este Anexo I contém o resultado da cotação realizada no dia 24/11/2021, que abrange aos fornecedores inscritos, seu preços em lote e suas respectivas unidades de medida. O resultado da cotação é obtido para permitir a realização das licitações, complementares e títulos de direitos de arrendamento público, com base na menor cotação, observando-se as regras da legislação de licitação e de contratação pública.

O resultado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos.

Item 1 - caminhonete

- 1 Preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/11/2021, calculado pela fórmula Médiana das Propostas Finais.

DESCRIÇÃO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Médiana das Propostas Finais

É optado pelo preço final da metade que seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



Relatório gerado no dia 05/05/2022 11:36:08 (IP: 177.129.89.66)

Código Validação: OtojmKpLooRm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuhbP5OVfj4PhD3W7GqURoZx%2f3kHM8SymPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=OtojmKpLooRm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuhbP5OVfj4PhD3W7GqURoZx%252f3kHM8SymPYgeeejcisg%253d


PREFEITURA DE
VILHENA
 OBRAS E SERVIÇOS
 PÚBLICOS

QUADRO COMPARATIVO

AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRAS

ITEM	DESCRÍÇÃO	UND	QUANT.	EMPRESA A	EMPRESA B	EMPRESA C	EMPRESA D	MÉDIA UNITÁRIA	TOTAL
01	<p>MAQUINA TIPO MINI - CARREGADEIRA COM AS SEGUINTESE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: a) motor: 4 cilindros, turbo alimentado, potência líquida de 56 hp (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) peso operacional: mínimo de 2.600 kg. c) altura até o pino da caçamba: 2.850 mm; d) altura de descarga: de no mínimo 2.550 mm; e) alcance da descarga: mínimo de 650 mm; f) carga operacional: mínima de 700 kg; g) força de desagregação na caçamba de 1.850 kgf – força de desagregação no braço de 1.500 kgf e na caçamba de 1.800kgf. comandos tipo joystick ou alavancas; h) sistema hidráulico com vazão minima de 64 litros por minuto. cabine fechada com ar</p>	UND.	02	R\$ 360.000,00	R\$ 397.000,00	R\$ 594.578,00	R\$ 500.000,00	R\$ 462.894,50	R\$ 925.789,00





PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

condicionado, acesso frontal, certificada rops/fops; i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado de Rondônia; j) garantia mínima de 1 ano. k) ano de fabricação 2022 ou superior, 0 km.	TOTAL	R\$ 1.618.010,66
--	-------	------------------

EMPRESA A – SEMAX MÁQUINAS

EMPRESA B – MAQUIPARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EMPRESA C – NOROESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

EMPRESA D – MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

**OBS.: INFORMAMOS QUE AS COTAÇÕES FORAM REALIZADAS EM EMPRESAS DO RAMO, E QUE OS SERVIDORES DA SEMOSP NÃO TEM
QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS PREÇOS INFORMADOS NAS COTAÇÕES.**

PROPOSTA COMERCIAL



Ao Município de Vilhena – RO

SX 75 – MINI CARREGADEIRA CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO



MINI CARREGADEIRA,

Minicarregadeira nova, modelo 2022.

1. Motor ciclo diesel, de 04 (quatro) cilindros.
2. Potência de 74.8 HP – turbo alimentado.
3. Tanque de combustível com volume de 88 litros.
4. Rodados com tamanho de 10 x 16.5
5. Capacidade de carga de 950 kg,
6. Capacidade de tombamento de 1.900 kg.
7. Cabine fechada, com assento ajustável, equipada com ar condicionado, isolamento térmico e acústico em conformidade com a legislação de segurança do trabalho vigente.
8. Altura de elevação com a parte inferior da caçamba nivelada de 3.269 mm;
9. Altura de descarga: 3.090 mm
10. Peso de operação 3.300 kg
11. Sistema hidráulico com bomba de engrenagens acionada pelo motor.
12. Bomba hidráulica com vazão de 82 litros/min.
13. Pressão hidráulica de 200 bar.
14. Caçamba adequada para carregamento de material leve, com **0,56 m³** de capacidade concha rasa.
15. Tração hidrostática nas 4 rodas.



SEMAX
maquinas

16. Mangueiras hidráulicas com engates rápidos;
 17. Alarme de marcha ré e giroled.
 18. A minicarregadeira possui, além dos itens já descritos, todos os equipamentos e sistemas exigidos pela legislação de trânsito em vigor, necessários para trabalhar em vias públicas;
 19. Espelhos retrovisores ambos os lados.
 20. 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado de Rondônia;
 21. Garantia mínima de 1 ano.

DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CONTRAN E DENATRAN.

Entrega: 60 dias
GARANTIA: 12 meses
Pagamento: à vista
Frete: CIF
VALOR:

VALOR TOTAL: 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais)

***** Opcional:
Operação: Joystick
High Flow

- Validade do orçamento 30 dias.

Palhoça/SC, 03 de Maio de 2022.

Guilherme Tosi Senise
Representante Legal/ Diretor
RG 1077353421 SJS/RS
CPF 814.043.950-91



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
COTAÇÃO PRÉVIA

Item	Descrição	Unid	Quant.	Marca/Modelo	Valor Unit.	Valor Total
1	MAQUINA TIPO MINI - CARREGADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: a) motor: 4 cilindros, turbo alimentado, potência líquida de 56 hp (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) peso operacional: mínimo de 2.600 kg. c) altura até o pino da caçamba: 2.850 mm; d) altura de descarga: de no mínimo 2.550 mm; e) alcance da descarga: mínimo de 650 mm; f) carga operacional: mínima de 700 kg; g) força de desagregação na caçamba de 1.850 kgf – força de desagregação no braço de 1.500 kgf e na caçamba de 1.800kgf. comandos tipo joystick ou alavancas; h) sistema hidráulico com vazão mínima de 64 litros por minuto. cabine fechada com ar condicionado, acesso frontal, certificada rops/fops; i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado de rondônia; j) garantia mínima de 1 ano. k) ano de fabricação 2022 ou superior, 0 km.	UN	02	XCMG XT760	397.000,00	397.000,00
VALOR TOTAL						397.000,00


EMPRESA RESPONSÁVEL: MAQUIPARTS COM. IMP. EXP. LTDA

FONE: (69)3322.4005

PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

Data: 03 /05/2022

Paulo Roberto M. Kluska
Resp. pela Cotação





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

COTAÇÃO PRÉVIA

Item	Descrição	Unid	Quant.	Marca/Modelo	Valor Unit.	Valor Total
1	MAQUINA TIPO MINI - CARREGADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: a) motor: 4 cilindros, turbo alimentado, potência líquida de 56 hp (deve atender a norma mar-1 do proconve); b) peso operacional: mínimo de 2.600 kg. c) altura até o pino da caçamba: 2.850 mm; d) altura de descarga: de no mínimo 2.550 mm; e) alcance da descarga: mínimo de 650 mm; f) carga operacional: mínima de 700 kg; g) força de desagregação na caçamba de 1.850 kgf – força de desagregação no braço de 1.500 kgf e na caçamba de 1.800kgf. comandos tipo joystick ou alavancas; h) sistema hidráulico com vazão mínima de 64 litros por minuto. cabine fechada com ar condicionado, acesso frontal, certificada rops/fops; i) 1000 horas de revisão pelo fabricante no estado de rondonia; j) garantia mínima de 1 ano. k) ano de fabricação 2022 ou superior, 0 km.	UN	02	BOBCAT/ S570	594.578,00	1.189.156,00
						VALOR TOTAL
						1.189.156,00



EMPRESA RESPONSÁVEL: NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

FONE: (069) 99283-5463

PRAZO DE ENTREGA: 120 a 150 dias após empenho,
podendo sofre alterações.

Data: 04 / 05 / 2022

~~MARCOS AURELIO COSTA~~
~~Resp. pela Cotação~~

8.918.142/0006-02

NOROESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Celso Mazutti, N° 3025
B. Jardim América - CEP 76.980-811
Ilheana

RQ

CNPJ/ASSINATURA



Cacoal - RO, 03 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA – RO
VILHENA – RO

Prezado,

Através desta estamos encaminhando a V.S.a o Orçamento/Proposta para fornecimento de:

- 02 (Duas) Minicarregadeiras, nova, motor a diesel, 4 cilindros, turbo alimentado, potência de 58HP, transmissão hidrostática, controle joystick, cabine com ar condicionado, levantamento radial, sistema hidráulico com vazão de 70 litros por minuto, luzes de advertência, buzina e alarme de ré, caçamba com capacidade de 0,40m³, peso de operação de 2.970kg, carga operacional de 703kg, força de desagregação da caçamba de 1.820kg. De acordo com a normas MAR I/TIER III. ROPS/FOPS de proteção, pneus 10x16.5-8PR Xtra Wall Off Road, altura livre ao solo de 210mm, capacidade do tanque de combustível de 92 litros, velocidade de 12km/h. Assistência técnica homologada e autorizada pela fabricante no Estado de Rondônia. MARCA: JCB – 155.

Valor Unitário	R\$ 500.000,00
Valor total	R\$ 1.000.000,00

Valor Total da Proposta: R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Forma de pagamento: 30 (trinta) dias

Garantia: 12 (meses) sem limite de horas

Dados do Faturante:

Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda
CNPJ: 19.614.838/0001-01
Av. Castelo Branco, 14.893, Zona Rural - CEP 76.967-211

Dados para crédito:

Banco da Amazônia – Cód. 003
Ag.: 099
C/C: 72.431-0



Prefeitura Municipal de Vilhena/RO

Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda



PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

QUADRO COMPARATIVO

AQUISIÇÃO DE ROLOS CORRUGADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	EMPRESA A	EMPRESA B	EMPRESA C	MÉDIA UNITÁRIA	TOTAL
01	ROLO COMPACTADOR CORRUGADO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Potência bruta do motor de no mínimo 110 hp (deve atender a norma mar-1 do proconve); Peso operacional de 11 ton. Motor: diesel, 4 cilindros; turbo alimentado. Transmissão: hidrostática e tração independente no tambor e pneus. Freios: freio de serviço, tipo hidrostático na alavanca de frente e ré; freio de estacionamento. Cabine do operador: cabine dotada de sistema de proteção física do operador, contra tombamentos e objetos que possam cair sobre a cabine, rops/ fops; dotada de cinto de segurança retrátil; dotada de espelhos retrovisores externos; dotado de ar condicionado. Painel de instrumentos: possui todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento. Sistema elétrico: alternador: de 12v ou 24v; iluminação: Faróis de trabalho (2 na	UND.	02	R\$ 800.000,00	R\$ 605.000,00	R\$ 1.022.016,00	R\$ 809.005,33	R\$ 1.618.010,66





PREFEITURA DE
VILHENA
OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

	dianteira e 2 na traseira), e luzes de trabalho noturno. Sinalização: dotado de buzina; faróis auxiliares montados na cabina; alarme sonoro de marcha ré (desejável sonoro e luminoso). Sistema de vibração: de acionamento hidráulico; frequência de vibração 30 hz; amplitude nominal baixa 0,80 mm; amplitude nominal alta 1,8mm; força centrifuga em frequência alta de no mínimo 245 kn; Superfícies antiderrapantes nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral deverão ser colocados um composto antiderrapante. Garantia mínima de 1 ano.								
TOTAL								R\$ 1.618.010,66	

EMPRESA A – MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

EMPRESA B – MAQUIPARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EMPRESA C – DCCO SOLUÇÕES

OBS.: INFORMAMOS QUE AS COTAÇÕES FORAM REALIZADAS EM EMPRESAS DO RAMO, E QUE OS SERVIDORES DA SEMOSP NÃO TEM QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS PREÇOS INFORMADOS NAS COTAÇÕES.

Cacoal - RO, 03 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA – RO
VILHENA – RO

Prezado,

Através desta estamos encaminhando a V.S.a o Orçamento/Proposta para fornecimento de:

- 02 (Dois) ROLOS COMPACTADORES DE SOLO LISO COM KIT PATA/Pé de carneiro, podendo ser utilizado da forma LISO ou com o Kit pé de carneiro, com potência de 114HP, 04 cilindros, Motor a diesel fabricada por empresa do mesmo grupo ou marca que atenda as exigências MAR I/TIER III, velocidade de operação de 2000rpm, motor a diesel, peso operacional de 12.150kg, carga linear estática de 42,2kg/cm, sistema vibratório frequência alta/baixa de 36/32hz, amplitude nominal alta/baixa de 1,80/0,80mm, força centrífuga alta/baixa de 256/147kN, capacidade de rampa 55%, velocidade operacional de 5,0km/h, pneus 23,1x26, largura do tambor de 2.100mm. De acordo com as normas MAR I/TIER III. ROPS/FOPS de proteção. MARCA: JCB – 116D.

Valor Unitário**R\$ 800.000,00****Valor total****R\$ 1.600.000,00****Valor Total da Proposta****R\$ 1.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil reais)**Validade da proposta: 60 (sessenta) diasForma de pagamento: 30 (trinta) diasGarantia: 12 (meses) sem limite de horas**Dados do Faturante:**

Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda
CNPJ: 19.614.838/0001-01
Av. Castelo Branco, 14.893, Zona Rural - CEP 76.967-211

Dados para crédito:

Banco da Amazônia – Cód. 003
Ag.: 099
C/C: 72.431-0

Prefeitura Municipal de Vilhena/RO

Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda

19.614.838/0001-01
MAMORÉ MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA - EPP
Av. Celso Mazutti, 9527
Cacoal-RO CEP 76.967-211



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

SEMOSEP
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COTAÇÃO PRÉVIA)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Preço Unit.	Valor Total
01	ROLO COMPACTADOR CORRUGADO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Potência bruta do motor de no mínimo 110 hp (deve atender a norma mar-1 do proconve); Peso operacional de 11 ton. Motor: diesel, 4 cilindros; turbo alimentado. Transmissão: hidrostática e tração independente no tambor e pneus. Freios: freio de serviço, tipo hidrostático na alavanca de frente e ré; freio de estacionamento. Cabine do operador: cabine dotada de sistema de proteção física do operador, contra tombamentos e objetos que possam cair sobre a cabine, rops/ fops; dotada de cinto de segurança retrátil; dotada de espelhos retrovisores externos; dotado de ar condicionado. Painel de instrumentos: possui todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento. Sistema elétrico: alternador: de 12v ou 24v; iluminação: Faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira), e luzes de trabalho noturno. Sinalização: dotado de buzina; faróis auxiliares montados na cabina; alarme sonoro de marcha ré (desejável sonoro e luminoso). Sistema de vibração: de acionamento hidráulico; frequência de vibração 30 hz; amplitude nominal baixa 0,80 mm; amplitude nominal alta	UND	02	XCMG XS123PDBR	605.000,00	1.210.000,00






PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

1,8mm; força centrifuga em frequência alta de no mínimo 245 kn; Superfícies antiderrapantes nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral deverão ser colocados um composto antiderrapante. Garantia mínima de 1 ano.					
VALOR TOTAL				1.210.000,00	

EMPRESA RESPONSÁVEL: MAQUIPARTS COM. IMP. EXP. LTDA

FONE/FAX: 69.3322.30000


Paulo Roberto M. Kluska

Resp. pela Cotação

Data: 03 /05/ 2022

12.753.213/0001-73
Maquinarts Comércio,
Importação & Exportação Ltda
Av. Celso Mazutti, 2615
Bojaneze - CEP: 76.981-000
Vilhena - RO





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

SEMOSP
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COTAÇÃO PRÉVIA)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Preço Unit.	Valor Total
01	ROLO COMPACTADOR CORRUGADO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Potência bruta do motor de no mínimo 110 hp (deve atender a norma mar-1 do proconve); Peso operacional de 11 ton. Motor: diesel, 4 cilindros; turbo alimentado. Transmissão: hidrostática e tração independente no tambor e pneus. Freios: freio de serviço, tipo hidrostático na alavanca de frente e ré; freio de estacionamento. Cabine do operador: cabine dotada de sistema de proteção física do operador, contra tombamentos e objetos que possam cair sobre a cabine, rops/ fops; dotada de cinto de segurança retrátil; dotada de espelhos retrovisores externos; dotado de ar condicionado. Painel de instrumentos: possui todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento. Sistema elétrico: alternador: de 12v ou 24v; iluminação: Faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira), e luzes de trabalho noturno. Sinalização: dotado de buzina; faróis auxiliares montados na cabina; alarme sonoro de marcha ré (desejável sonoro e luminoso). Sistema de vibração: de acionamento hidráulico; frequência de vibração 30 hz; amplitude nominal baixa 0,80 mm; amplitude nominal alta	UND	02	DYNAPAC/CA30PD	1.022.016,00	2.044.032,00




PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

	1,8mm; força centrifuga em frequência alta de no mínimo 245 kn; Superfícies antiderrapantes nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral deverão ser colocados um composto antiderrapante. Garantia mínima de 1 ano.						
VALOR TOTAL						2.044.032,00	

EMPRESA RESPONSÁVEL: DCCO SOLUÇÕES.

FONE/FAX: 069-99283-5463

Data: 04 / 05 /2022


Resp. pela Cotação - MARCOS AURÉLIO

CNPJ
01.475.599/0001-82
DCCO SOLUÇÕES.





PREFEITURA DE
VILHENA
 OBRAS E SERVIÇOS
 PÚBLICOS

QUADRO COMPARATIVO

AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA ARTICULADA

ITEM	DESCRÍÇÃO	UND	QUANT.	EMPRESA A	EMPRESA B	EMPRESA C	MÉDIA UNITÁRIA	TOTAL
01	ROÇADEIRA ARTICULADA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) largura de corte: 180 cm; b) deslocamento lateral hidráulico: 65 cm; c) peso aproximado 747 kg; d) rotação do rotor: 2.000 rpm; e) potencia máxima requerida: 70/120 cv f) numero de marteletes 40x12: 60 g) inclinação angular positiva até 90° e negativa até 60°. h) garantia mínima de 1 ano.	UND.	01	R\$ 128.000,00	R\$ 110.190,00	R\$ 135.000,00	R\$ 124.396,67	124.396,67
TOTAL								

EMPRESA A – MANJATO TRATORES LTDA

EMPRESA B – ALTAIR FABRO E CIA

EMPRESA C – TRACTOR TERRA PEÇAS P/ TRATORES LTDA

OBS.: INFORMAMOS QUE AS COTAÇÕES FORAM REALIZADAS EM EMPRESAS DO RAMO, E QUE OS SERVIDORES DA SEMOSP NÃO TEM QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS PREÇOS INFORMADOS NAS COTAÇÕES.



MANJATO

PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

MANJATO TRATORES LTDA

CNPJ: 00.492.308/0001-00

Insc. Estadual: 115/0028936 - Insc. Municipal: 1234

Av. Comércio, 1496 - Santo Augusto - RS

CEP: 98.590-000 - Fone/Fax: 55 3781-1131

Email: manjato.rs@gmail.com

CONTATOS: EDUARDO (55) 9 9914-8389 - LUIZ AUGUSTO (55) 9 9994-3288

DADOS BANCÁRIOS: BCO. DO BRASIL AG.: 0732-3 C/C.: 3593-9

À PREF. MUN. VILHENA / RO

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Preço Unit.	Valor Total
01	ROÇADEIRA ARTICULADA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) largura de corte: 180 cm; b) deslocamento lateral hidráulico: 65 cm; c) peso aproximado 747 kg; d) rotação do rotor: 2.000 rpm; e) potencia máxima requerida: 70/120 cv f) numero de marteletes 40x12: 60 g) inclinação angular positiva até 90° e negativa até 60°. h) garantia mínima de 1 ano.	UND	01	Herder RoadMaster 1902 S	R\$ 128.000,00	R\$ 128.000,00

** Validade: 60 dias

Eduardo Weiler Schmitz
Eduardo Weiler Schmitz

CPF 012.591.600-09
RG 1087877963

00.492.308/0001-00

MANJATO TRATORES LTDA

Av. do Comércio, 1496
CEP 98590-000 - SANTO AUGUSTO/R.S



B

ORÇAMENTO

ALTAIR FABRO & LTDA

CNPJ: 02.730.048.0001/80 Endereço:

BR 470 1835 Nova Prata – RS CEP:95320 000 Fone/fax: (54)

3242 4101 E-mail: altair@altairconsorcios.com.br



01	ROÇADEIRA ARTICULADA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) largura de corte: 180 cm; b) deslocamento lateral hidráulico: 65 cm; c) peso aproximado 747 kg; d) rotação do rotor: 2.000 rpm; e) potencia máxima requerida: 70/120 cv f) numero de marteletes 40x12: 60 g) inclinação angular positiva até 90° e negativa até 60°. h) garantia mínima de 1 ano.	1	R\$110,190,00	R\$110.190,00
----	---	---	---------------	---------------

Prazo de EXECUCAO 120 D

Prazo pagamento 30 dias

Nova Prata/RS, 2 de maio de 2022

ALTAIR FABRO E CIA Assinado de forma digital por ALTAIR
LTDA.02730048000180 FABRO E CIA LTDA.G2730048000180
Data: 2022/05/03 14:56:25 -02:00

Altair fabro & cia Ltda

F10.408.092/0002-67
 TRACTOR-TERRA PEÇAS FITA - CRESLICA
 Av. Jk, nº 1783 - Setor 4 - Centro
 L CEP: 76.890-000 JARU-RO

PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
 ESTADO DE RONDÔNIA

SEMOSP
 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COTAÇÃO PRÉVIA)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Preço Unit.	Valor Total
01	ROÇADEIRA ARTICULADA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: a) largura de corte: 180 cm; b) deslocamento lateral hidráulico: 65 cm; c) peso aproximado 747 kg; d) rotação do rotor: 2.000 rpm; e) potencia máxima requerida: 70/120 cv f) numero de marteletes 40x12: 60 g) inclinação angular positiva até 90° e negativa até 60°. h) garantia mínima de 1 ano.	UND	01	HERDER ROADMASTER 38025	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
VALOR TOTAL					CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS	R\$ 35.000,00

EMPRESA RESPONSÁVEL: TRACTOR TERRA

FONE/FAX: 69. 9 9255-5800

VALIDADE: 70 DIAS

Data: 04/105/2022

Kaigh Oliveira

Resp. pela Cotação

F10.408.092/0002-67
 TRACTOR-TERRA PEÇAS FITA - CRESLICA
 Av. Jk, nº 1783 - Setor 4 - Centro
 L CEP: 76.890-000 JARU-RO

CARIMBO CNPJ

